

Datum, plats och tid	2024-05-15, KTS-salen, Vita huset, klockan 14.00-15:30	
Beslutande	Christer Sundqvist (M) ordförande, Fredrik Malmström (S) 1:e vice ordförande (§§ 32-48 och 50-56), Bertil Carlsson (C) 2:e vice ordförande, Börje Söderström (S), Tommy Eriksson (S), Bengt Eriksson (S), Christer Johansson (M) och Britt Gustafsson (SD).	
Beslutande ersättare	Annelie Geiborg (S), Per-Åke Rosenlund (S), Zeljko Klemse (S) (§ 49) och Emil Åhl (KD).	
Ersättare	Annelie Geiborg (S), Zeljko Klemse (S) (§§ 32-48 och 50-56), Wahid Moosawi (M), Lars Levin (L) och Rickard Hermansson (SD).	
Övriga deltagande	Sekreterare Rasmus Berglöv, avdelningschef Eva Frykman, avdelningschef Erik Bjelmrot, planarkitekt William Rytterström, bygglovhandläggare Lisa Mossberg, miljöinspektör Christoffer Björnqvist Lundgren och miljöinspektör Arvid Schöllin.	
Underskrifter	Ordförande: Christer Sundqvist (M) Utsedd justerare: Börje Söderström (S)	
Justeringens plats och tid	2024-05-20 Digitalt	
Paragrafer	32 - 56	
Datum för anslags uppsättande	2024-05-21	Datum för anslags nedtagande 2024-06-12
Förvaringsplats av protokollet	Samhällsbyggnadsförvaltningen	
Utdragsbestyrkande		

BMN §32

INFO.2024.4

Val av justerare

Bygg- och miljönämnden utser Börje Söderström (S) att justera dagens protokoll.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §33

INFO.2024.5

Fastställande av dagordning

Med ändringen att ärende 19 i utsänd dagordning utgår beslutar bygg- och miljönämnden godkänna och fastställa dagordningen.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §34

INFO.2024.1

Information

- Redovisning av handläggningstid för bygglov redovisas av avdelningschef Erik Bjelmrot
- Vidare informerar avdelningscheferna Erik Bjelmrot och Eva Frykman om NKI
- Avdelningschef Eva Frykman informerar nämnden om eldning av trädgårdsavfall och avfallsförordningen
- Miljöinspektör Christoffer Björnqvist Lundgren och avdelningschef Eva Frykman ger nämnden en uppdatering gällande branden i Värmbols industriområde
- Miljöinspektör Christoffer Björnqvist Lundgren om tillsynsplan avseende förorenade områden
- Slutligen informerar planarkitekt William Rytterström om detaljplan för Björnsundet.

Yttrande

Under informationspunkten yttrar sig avdelningschef Erik Bjelmrot, avdelningschef Eva Frykman, Christer Sundqvist (M), Börje Södrström (S), miljöinspektör Christoffer Björnqvist Lundgren, Bertil Carlsson (C), planarkitekt William Rytterström och Tommy Eriksson (S).

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §35

INFO.2024.2

Redovisning av delegationsbeslut

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2024-03-07 - 2024-05-01 med stöd av gällande delegation.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse redovisning av delegationsbeslut

Delegationsrapport 240307-240501

Överläggning

Under bygg- och miljönämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M)

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §36

PLAN.2024.1

Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning 2024

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer, daterad 15 maj 2024.

Motivering

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga för fortsatt arbete med planerna. Planprioritering och fördelning av kostnader följer antagna riktlinjer.

Sammanfattning av ärendet

För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.

Detaljplanerna är prioriterade utifrån poängsättning inom olika kategorier. För varje kategori får detaljplanen en poäng från 1 – 4 som sedan räknas ihop till en totalpoäng för planen. Desto fler poäng planen får ju högre prioriteras den.

Tidplaner för pågående arbete med översiktsplanering, program och gestaltningsprogram finns också med i dokumentet.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse för pågående planer
15 maj 2024.pdf

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M) och avdelningschef Erik Bjelmrot.

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §37

PLAN.2021.8

Godkännande - Detaljplan för Igelkotten

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

- Godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2024-05-02.
- Vidare beslutar nämnden att godkänna detaljplan för Igelkotten, Katrineholms kommun, samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Motivering

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna synpunkterna under granskningstiden har beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan tas upp för antagande i Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Planförslaget har varit utställt för granskning under tidsperioden 2023-12-14 till 2024-01-11. Totalt inkom 9 yttranden varav 4 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning, finns sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterad 2024-05-02.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse
Granskningsutlåtande Igelkotten
Planbeskrivning Igelkotten - Antagandehandling
Plankarta Igelkotten - Antagandehandling A4

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), planarkitekt William Rytterström och Rickard Hermansson (SD).

Beslutet skickas till:

Katrineholms Fastighets AB
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §38

BYGG.2023.423

Ansökan om bygglov för nybyggnad av jaktcenter

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av ett jaktcenter
2. Vidare beslutar nämnden att godkänna Mikael Larsson som kontrollansvarig
3. För denna handläggning debitera en avgift på 78 204 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900). Faktura skickas separat.

Motivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att förslaget är anpassat till landskapsbilden samt utgör en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. Förslaget anses inte medföra någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 § PBL. Vidare anser nämnden att förslaget är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och materialverkan och är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga enligt 8 kap. 1 § PBL. Ansökan bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 31 § PBL och bygglov kan därmed ges.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan gäller för nybyggnad av ett jaktcenter. Den föreslagna platsen ligger utanför detaljplanerat område. Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö och i närheten av Erikbergs slottsmiljö. I separata ärenden som handläggs har en anmälan om rivning för enbostadshus även kallat "Borgen" inkommit samt en ansökan om bygglov inklusive dispens från strandskyddet för uppförande av nytt enbostadshus i närområdet.

Byggnaden får en byggnadsarea på ca 680.5 m² fördelat på ett källarplan och två våningsplan. Jakcentret kommer att användas till att erbjuda Eriksbergs jaktgäster boende under deras vistelse. Utöver samlingsytor, kök och andra servicefunktioner finns där 15 rum, alla med eget badrum.

Fasaderna kläs med handslaget grått tegel, träpanel i gran som laseras med silvertjära och taket beläggs med Offerdal och Oppdalskiffer. Fasadmaterialen ska stämma överens med den beslutade handlingen, *Fasadmaterial* där även fönster, dörrar, hänggrännor och viss utemiljö presenteras.

Bygg- och miljönämnden anser att byggnadens karaktär avviker så pass från den befintliga bebyggelsen så att det inte kommer att konkurrera med slottmiljön. Det tilltänkta i enbostadshuset i närheten kommer även det att uppföras i samma stil med liknande material.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Då den nya byggnaden till viss del föreslås placeras på jordbruksmark har sökande inkommit med en beskrivning som nämnden anser vara acceptabla skäl.

I ärendet har även miljöavdelningen i Katrineholms kommun yttrat sig gällande avlopp, livsmedel, hälsoskydd samt att åker- och betesmark som tas ur produktion, Se beslutad beslutshandling, *Yttrande från miljöavdelningen*.

En antikvarisk konsekvensbeskrivning har tagits fram av certifierad kontrollant av kulturvärden. Sammanfattat har denne kommit fram till att förslaget inte innebär bristande hänsyn till kulturvärdena på platsen eller strida mot något förvanskningförbud i området. Sörmlandsmuseum har även getts möjlighet att yttra sig och de avråder från att bevilja bygglov.

Grannhörande har gjorts och tre negativa yttranden har inkommit gällande nybyggnationen. Det handlar i huvudsak om att man anser att byggnaden inte passar in i den kulturhistoriska miljön och placeras nära slottet. Även ökad trafik i området lyfts fram som en negativ faktor.

Sökande har getts möjlighet att besvara de inkomna yttranden. Besvarande har inkommit från XXXXX som bedriver verksamheten på Eriksbergs Slott.

Länsstyrelsen i Södermanlands län lämnar inte yttranden över bygglov inom riksintresse eftersom Länsstyrelsen är första instans för överklagande av lovärenden och enligt plan- och bygglagen.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett startbesked.

Tekniskt samråd krävs innan startbesked kan ges. Kontrollansvarig kontaktar byggnadsinspektör om datum för tekniskt samråd.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (kopia på kungörelse skickas separat) under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Ansökan

Yttrande från miljöavdelningen

Yttrande från planenheten

Yttrande från VSR

Redogörelse från sökande, byggnation på jordbruksmark

Planritning A-40.1-102 vån 2, Vind - komplettering

Fasader NO, NV, SV o SO - komplettering

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Nybyggnadskarta - komplettering
Fasadmaterial
A-40.1-101 Plan. för beslut
Antikvarisk konsekvensbeskrivning
Yttrande från sakägare XXXXX med synpunkter
Yttrande från sakägare XXXXX med synpunkter
Yttrande från sakägare XXXXX med synpunkter
Yttrande från Sörmlands museum
besvarande från verksamheten
Besvärshänvisning till LST

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M) och avdelningschef Erik Bjelmrot.

Beslutet skickas till:

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Sörmlands Museum

Ericssbergs Fideikommiss AB

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §39

BYGG.2024.14

Beslut om strandskyddsdispens för avverkning inom ledningsgata för ny kraftledning, inom fastigheten XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Bevilja strandskyddsdispens
2. Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd.
3. För denna handläggning debitera en avgift på 12 738 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering

På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, avverkning inom ledningsgata, för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen påverkan på friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller en sådan väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det allmänna intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjliggöra för att minska användningen av fossila bränslen. Särskilda skäl bedöms föreligga enligt 7 kap. 18 c § p. 4 miljöbalken (MB) och åtgärden bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 § MB.

Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-01-16, gäller strandskyddsdispens för avverkning av träd för skogsgata och sidoområde på strandskyddad mark inom ledningsgata.

I skogsmarker består ledningsgatans markanspråk av en avverkad skogsgata med sidoområden. I sidoområdena utanför skogsgatan tillåts endast träd av en höjd, som vid fall, inte riskerar att falla på ledningen. Träd som riskerar att falla ska avverkas. För aktuell luftledning är skogsgatan med en stolpe generellt 40 meter bred, men ledningsgatans bredd varierar. Då ledningen går parallellt med befintlig kraftledning breddas skogsgatan med 20-30 meter. (se Figur 1 i bilaga Ansökan om strandskyddsdispens)

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter finns regler om minsta avstånd mellan vegetation och ledning. Detta medför att skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum. Utanför skogsgatan, i sidoområdena tas de kantträd bort som är så höga att de kan vara farliga för ledningarna om de faller. (se. Figur 1 och Figur 2 i Bilaga Ansökan om strandskyddsdispens).

Avverkningen sker med skördare och virket körs fram med skotare.

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningens miljöstrateg/kommunekolog:

Ledningen ska dras över Åkforsån som i sig håller höga naturvärden. Platsen omfattas av strandskyddet men platsen är påverkad eftersom dragningen går över ån och sedan över en väg. Avverkningen kommer inte påverka allmänhetens tillgång till området negativt.

Inga skyddsvärda naturvärden finns inom eller i anslutning till ledningsgatan inom det strandskyddade området. Livsvillkor för djur- och växtliv bedöms inte påverkas av det utökade intrånget.

Området anses i anspråkstaget på ett sätt som gör att en avverkad zon inte kommer påverka allmänhetens tillgång till området eller naturvärden på platsen negativt.

Åkforsån är habitat för tjockskalig målarmussla som ska skyddas. Vid avverkningen ska därför följande försiktighetsmått följas:

- Körskador ska minimeras i anslutning till vattenområdet och återställas vid intrång.
- Spill från olyckor ska omedelbart saneras på plats för att undvika läckage i vattenmiljön.

Dispens från strandskyddet kan medges.

Upplysningar

Beslutet kommer att skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län, som därefter har tre veckor på sig att meddela om nämndens beslut ska överprövas eller inte. Beslutet vinner laga kraft när tre veckor förflutit och om länsstyrelsen har valt att inte överpröva det. Först när beslutet vunnit laga kraft kan åtgärden genomföras.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Det här beslutet går att överklaga, se bilaga Hur man överklagar.

Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Ansökan om strandskyddsdispens

Yttrande från miljöstrateg-kommunekolog

Detalj- och Översiktskarta

Översiktskarta XXXXX daterad 2024-04-22

Besvärshänvisning till LST

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M), Bertil Carlsson (C) och Tommy Eriksson (S).

Beslutet skickas till:

Vattenfall Eldistribution AB

XXXXX

XXXXX

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §40

BYGG.2024.15

Beslut om strandskyddsdispens för avverkning och anläggande av ny stolpe (59) inom ledningsgata för ny kraftledning, inom fastigheten XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Bevilja strandskyddsdispens
2. Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning och kraftledningsstolpens fundament som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd.
3. För denna handläggning debitera en avgift på 12 738 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering

På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, avverkning inom ledningsgata och anläggande av stolpe (59), för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen påverkan på friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller en sådan väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det allmänna intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjliggöra för att minska användningen av fossila bränslen. Särskilda skäl bedöms föreligga enligt 7 kap. 18 c § p. 4 miljöbalken (MB) och åtgärden bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 § MB.

Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning och kraftledningsstolpens fundament som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-01-16, gäller strandskyddsdispens för avverkning av träd för skogsgata och sidoområde på strandskyddad mark inom ledningsgata och anläggande av stolpe (59).

I skogsmarker består ledningsgatans markanspråk av en avverkad skogsgata med sidoområden. I sidoområdena utanför skogsgatan tillåts endast träd av en höjd, som vid fall, inte riskerar att falla på ledningen. Träd som riskerar att falla ska avverkas. För aktuell luftledning är skogsgatan med en stolpe generellt 40 meter, men ledningsgatans bredd varierar. Då ledningen går parallellt med befintlig kraftledning breddas skogsgatan med 20-30 meter. (se Figur 1 i bilaga Ansökan om strandskyddsdispens)

Stolpen kommer att vara i stål med fyra ben, 30 - 40 meter hög, tar i anspråk en schaktstorlek på 24 x 24 meter och åtgärden kräver ett grävdjup på upp till tre meter. När stolpen är rest kommer befintliga massor att fyllas runt stolpen. Fundamenten kommer vara prefabricerade betongfundament, platsgjutna betongfundament eller bergfundament beroende på markförutsättningarna.

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter finns regler om minsta avstånd mellan vegetation och ledning. Detta medför att skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum. Utanför skogsgatan, i sidoområdena tas de kanträd bort som är så höga att de kan vara farliga för ledningarna om de faller. (se. Figur 1 och Figur 2 i Bilaga Ansökan om strandskyddsdispens) .

Avverkningen sker med skördare och virket körs fram med skotare.

Tidigare beviljad dispens

Beslut om strandskyddsdispens för anläggande av ny ledningsstolpe (59) för ny ledningsdragning samt breddning av ledningsgata (dnr BYGG.2022.129) finns beviljad av bygg- och miljönämnden, 2022-05-11 §50, och är fastställd av Länsstyrelsen i Södermanlands län 2022-06-02. Se bilaga, Beslut om strandskyddsdispens.

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningens miljöstrateg/kommunekolog:

Avverkningen och stolpen planeras i anslutning till en redan ianspråkstagen ledningsgata. Platsen omfattas av strandskyddet mot en anlagd våtmark. Platsen är påverkad av befintlig ledningsgata.

Skogen är gles och området angränsar till åkermark. Avverkningen kommer inte påverka allmänhetens tillgång till området negativt.

Inga skyddsvärda naturvärden finns inom eller i anslutning till ledningsgatan inom det strandskyddade området. Livsvillkor för djur- och växtliv bedöms inte påverkas av det utökade intrånget.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Området anses ianspråkstaget på ett sätt som gör att en utökad avverkad zon inte kommer påverka allmänhetens tillgång till området eller naturvärden på platsen negativt.

Dispens från strandskyddet kan därför medges.

Upplysningar

Beslutet kommer att skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län, som därefter har tre veckor på sig att meddela om nämndens beslut ska överprövas eller inte. Beslutet vinner laga kraft när tre veckor förflutit och om länsstyrelsen har valt att inte överpröva det. Först när beslutet vunnit laga kraft kan åtgärden genomföras.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Det här beslutet går att överklaga. Se bilaga Hur man överklagar

Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Ansökan om strandskyddsdispens

Yttrande från miljöstrateg-kommunekolog

Detalj- och Översiktskarta

Översiktskarta XXXXX daterad 2024-04-22

Besvärshänvisning till LST

Beslut om strandskyddsdispens BMN §50 2022-05-11

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

XXXXX

Vattenfall Eldistribution AB

XXXXX

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §41

BYGG.2024.16

Beslut om strandskyddsdispens för avverkning och anläggande av ny stolpe (65) inom ledningsgata för kraftledning, inom fastigheten XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Bevilja strandskyddsdispens
2. Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning och kraftledningsstolpens fundament som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd.
3. För denna handläggning debitera en avgift på 12 738 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering

På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, avverkning inom ledningsgata och anläggande av stolpe (59), för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen påverkan på friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller en sådan väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det allmänna intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjliggöra för att minska användningen av fossila bränslen. Särskilda skäl bedöms föreligga enligt 7 kap. 18 c § p. 4 miljöbalken (MB) och åtgärden bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 § MB.

Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning och kraftledningsstolpens fundament som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-01-16, gäller strandskyddsdispens för avverkning av träd för skogsgata och sidoområde på strandskyddad mark inom ledningsgata och anläggande av stolpe (65).

I skogsmarker består ledningsgatans markanspråk av en avverkad skogsgata med sidoområden. I sidoområdena utanför skogsgatan tillåts endast träd av en höjd, som vid fall, inte riskerar att falla på ledningen. Träd som riskerar att falla ska avverkas. För aktuell luftledning är skogsgatan med en stolpe generellt 40 meter, men ledningsgatans bredd varierar. Då ledningen går parallellt med befintlig kraftledning breddas skogsgatan med 20-30 meter. (se Figur 1 i bilaga Ansökan om strandskyddsdispens)

Stolpen kommer att vara i stål med fyra ben, 30 - 40 meter hög, tar i anspråk en schaktstorlek på 24 x 24 meter och åtgärden kräver ett grävdjup på upp till tre meter. När stolpen är rest kommer befintliga massor att fyllas runt stolpen. Fundamenten kommer vara prefabricerade betong fundament, platsgjutna betongfundament eller bergfundament beroende på markförutsättningarna.

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter finns regler om minsta avstånd mellan vegetation och ledning. Detta medför att skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum. Utanför skogsgatan, i sidoområdena tas de kanträd bort som är så höga att de kan vara farliga för ledningarna om de faller. (se. Figur 1 och Figur 2 i Bilaga Ansökan om strandskyddsdispens) .

Avverkningen sker med skördare och virket körs fram med skotare.

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningens miljöstrateg/kommunekolog:

Avverkningen och stolpen planeras i anslutning till en redan ianspråktagen ledningsgata.

Platsen omfattas av strandskyddet mot en anlagd våtmark och större dike. Platsen är påverkad av befintlig ledningsgata. Området är i huvudsak åkermark med en större åkerholme utan biotopskydd.

Avverkningen och anläggandet av stolpen kommer inte påverka allmänhetens tillgång till området negativt.

Inga skyddsvärda naturvärden finns inom eller i anslutning till ledningsgatan inom det strandskyddade området. Livsvillkor för djur- och växtliv bedöms inte påverkas av det utökade intrånget.

Området anses ianspråktaget på ett sätt som gör att en utökad avverkad zon inte kommer påverka allmänhetens tillgång till området eller naturvärden på platsen negativt.

Dispens från strandskyddet kan därför medges.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Upplysningar

Beslutet kommer skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län, som därefter har tre veckor på sig att meddela om nämndens beslut ska överprövas eller inte. Beslutet vinner laga kraft när tre veckor förflutit och om länsstyrelsen har valt att inte överpröva det. Först när beslutet vunnit laga kraft kan åtgärden genomföras.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Det här beslutet går att överklaga. Se bilaga Hur man överklagar

Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Ansökan om strandskyddsdispens

Yttrande från miljöstrateg-kommunekolog

Detalj- och Översiktskarta

Översiktskarta XXXXX 2024-04-22

Besvärshänvisning till LST

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

Vattenfall Eldistribution AB

XXXXX

XXXXX

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §42

BYGG.2024.19

Beslut om strandskyddsdispens för avverkning och anläggande av nya stolpar (66 och 67) inom ledningsgata för ny kraftledning, inom fastigheten XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Bevilja strandskyddsdispens
2. Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning och kraftledningsstolpens fundament som är markerad på detalj- och översiktskartor daterade 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd
3. För denna handläggning debitera en avgift på 12 738 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat

Motivering

På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, avverkning inom ledningsgata och anläggande av stolpar (66 och 67), för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen påverkan på friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller en sådan väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det allmänna intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjliggöra för att minska användningen av fossila bränslen. Särskilda skäl bedöms föreligga enligt 7 kap. 18 c § p. 4 miljöbalken (MB) och åtgärden bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 § MB.

Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning och kraftledningsstolpens fundament som är markerad på detalj- och översiktskartor daterade 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-01-16, gäller strandskyddsdispens för avverkning av träd för skogsgata och sidoområde på strandskyddad mark inom ledningsgata och anläggande av stolpar (66 och 67).

I skogsmarker består ledningsgatans markanspråk av en avverkad skogsgata med sidoområden. I sidoområdena utanför skogsgatan tillåts endast träd av en höjd, som vid fall, inte riskerar att falla på ledningen. Träd som riskerar att falla ska avverkas. För aktuell luftledning är skogsgatan med en stolpe generellt 40 meter, men ledningsgatans bredd varierar. Då ledningen går parallellt med befintlig kraftledning breddas skogsgatan med 20-30 meter. (se Figur 1 i bilaga Ansökan om strandskyddsdispens)

Stolpen kommer att vara i stål med fyra ben, 30 - 40 meter hög, tar i anspråk en schaktstorlek på 24 x 24 meter och åtgärden kräver ett grävdjup på upp till tre meter. När stolpen är rest kommer befintliga massor att fyllas runt stolpen. Fundamenten kommer vara prefabricerade betong fundament, platsgjutna betongfundament eller bergfundament beroende på markförutsättningarna.

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter finns regler om minsta avstånd mellan vegetation och ledning. Detta medför att skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum. Utanför skogsgatan, i sidoområdena tas de kanträd bort som är så höga att de kan vara farliga för ledningarna om de faller. (se. Figur 1 och Figur 2 i Bilaga Ansökan om strandskyddsdispens) .

Avverkningen sker med skördare och virket körs fram med skotare.

Tidigare beviljad dispens

Beslut om strandskyddsdispens för anläggande av två nya ledningsstolpar (66 och 67) för ny ledningsdragning samt breddning av ledningsgata (dnr BYGG.2022.131) finns beviljad av bygg- och miljönämnden, 2022-05-11 §52, och är fastställd av Länsstyrelsen i Södermanlands län 2022-06-02. Se bilaga, Beslut om strandskyddsdispens.

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningens miljöstrateg/kommunekolog:

Avverkningen och stolparna planeras i anslutning till en redan ianspråktagen ledningsgata.

Platsen omfattas av strandskyddet mot två större diken. Platsen är påverkad av befintlig ledningsgata. Området är i huvudsak åkermark med större åkerholme utan biotopskydd.

Avverkningen och anläggandet av stolparna kommer inte påverka allmänhetens tillgång till området negativt.

Inga skyddsvärda naturvärden finns inom eller i anslutning till ledningsgatan inom det strandskyddade området. Livsvillkor för djur- och växtliv bedöms inte påverkas av det utökade intrånget.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Området anses ianspråkstaget på ett sätt som gör att en utökad avverkad zon inte kommer påverka allmänhetens tillgång till området eller naturvärden på platsen negativt.

Dispens från strandskyddet kan därför medges.

Upplysningar

Beslutet kommer att skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län, som därefter har tre veckor på sig att meddela om nämndens beslut ska överprövas eller inte. Beslutet vinner laga kraft när tre veckor förflutit och om länsstyrelsen har valt att inte överpröva det. Först när beslutet vunnit laga kraft kan åtgärden genomföras.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Det här beslutet går att överklaga. Se bilaga Hur man överklagar

Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Ansökan om strandskyddsdispens

Yttrande från miljöstrateg-kommunekolog

Detalj- och Översiktskarta

Detalj- och översiktskarta avverkning och stolpe 67

Översiktskarta XXXXX 2024-04-22

Besvärshänvisning till LST

Beslut om strandskyddsdispens BMN §52 2022-05-11

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

XXXXX

Vattenfall Eldistribution AB

XXXXX

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §43

BYGG.2024.20

Beslut om strandskyddsdispens för avverkning inom ledningsgata för ny kraftledning, inom fastigheten XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Bevilja strandskyddsdispens
2. Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte an privatiserande åtgärd
3. För denna handläggning debitera en avgift på 12 738 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering

På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, avverkning inom ledningsgata, för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen påverkan på friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller en sådan väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det allmänna intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjliggöra för att minska användningen av fossila bränslen. Särskilda skäl bedöms föreligga enligt 7 kap. 18 c § p. 4 miljöbalken (MB) och åtgärden bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 § MB.

Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte an privatiserande åtgärd.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-01-16, gäller strandskyddsdispens för avverkning av träd för skogsgata och sidoområde på strandskyddad mark inom ledningsgata.

I skogsmarker består ledningsgatans markanspråk av en avverkad skogsgata med sidoområden. I sidoområdena utanför skogsgatan tillåts endast träd av en höjd, som vid fall, inte riskerar att falla på ledningen. Träd som riskerar att falla ska avverkas. För aktuell luftledning är skogsgatan med en stolpe generellt 40 meter bred, men ledningsgatans bredd varierar. Då ledningen går parallellt med befintlig kraftledning breddas skogsgatan med 20-30 meter. (se Figur 1 i bilaga Ansökan om strandskyddsdispens)

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter finns regler om minsta avstånd mellan vegetation och ledning. Detta medför att skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum. Utanför skogsgatan, i sidoområdena tas de kanträd bort som är så höga att de kan vara farliga för ledningarna om de faller. (se. Figur 1 och Figur 2 i Bilaga Ansökan om strandskyddsdispens) .

Avverkningen sker med skördare och virket körs fram med skotare.

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningens miljöstrateg/kommunekolog:

Platsen omfattas av strandskyddet mot Skarendalsån. Området är både skog och åkermark. Skogen är delvis redan avverkad.

Avverkningen kommer inte påverka allmänhetens tillgång till området negativt. Inga skyddsvärda naturvärden finns inom eller i anslutning till ledningsgatan inom det strandskyddade området. Livsvillkor för djur- och växtliv bedöms inte påverkas av det utökade intrånget.

Dispens från strandskyddet kan därför medges.

Upplysningar

Beslutet kommer att skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län, som därefter har tre veckor på sig att meddela om nämndens beslut ska överprövas eller inte. Beslutet vinner laga kraft när tre veckor förflutit och om länsstyrelsen har valt att inte överpröva det. Först när beslutet vunnit laga kraft kan åtgärden genomföras.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Det här beslutet går att överklaga, bilaga Hur man överklagar.

Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Ansökan om strandskyddsdispens

Yttrande från miljöstrateg-kommunekolog

Detalj- och Översiktskarta

Översiktskarta XXXXX 2024-04-22

Besvärshänvisning till LST

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

XXXXX

XXXXX

Vattenfall Eldistribution AB

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §44

BYGG.2024.21

Beslut om strandskyddsdispens för avverkning inom ledningsgata för ny kraftledning, inom fastigheten XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Bevilja strandskyddsdispens
2. Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd
3. För denna handläggning debitera en avgift på 12 738 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering

På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, avverkning inom ledningsgata, för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen påverkan på friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller en sådan väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det allmänna intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjliggöra för att minska användningen av fossila bränslen. Särskilda skäl bedöms föreligga enligt 7 kap. 18 c § p. 4 miljöbalken (MB) och åtgärden bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 § MB.

Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-01-16, gäller strandskyddsdispens för avverkning av träd för skogsgata och sidoområde på strandskyddad mark inom ledningsgata.

I skogsmarker består ledningsgatans markanspråk av en avverkad skogsgata med sidoområden. I sidoområdena utanför skogsgatan tillåts endast träd av en höjd, som vid fall, inte riskerar att falla på ledningen. Träd som riskerar att falla ska avverkas. För aktuell luftledning är skogsgatan med en stolpe generellt 40 meter bred, men ledningsgatans bredd varierar. Då ledningen går parallellt med befintlig kraftledning breddas skogsgatan med 20-30 meter. (se Figur 1 i bilaga Ansökan om strandskyddsdispens)

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter finns regler om minsta avstånd mellan vegetation och ledning. Detta medför att skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum. Utanför skogsgatan, i sidoområdena tas de kanträd bort som är så höga att de kan vara farliga för ledningarna om de faller. (se. Figur 1 och Figur 2 i Bilaga Ansökan om strandskyddsdispens).

Avverkningen sker med skördare och virket körs fram med skotare.

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningens miljöstrateg kommunekolog:

Platsen omfattas av strandskyddet mot Skarendalsån. Området är både skog och åkermark. Skogen är delvis redan avverkad.

Avverkningen kommer inte påverka allmänhetens tillgång till området negativt.

Inga skyddsvärda naturvärden finns inom eller i anslutning till ledningsgatan inom det strandskyddade området. Livsvillkor för djur- och växtliv bedöms inte påverkas av det utökade intrånget.

Dispens från strandskyddet kan därför medges.

Upplysningar

Beslutet kommer att skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län, som därefter har tre veckor på sig att meddela om nämndens beslut ska överprövas eller inte. Beslutet vinner laga kraft när tre veckor förflutit och om länsstyrelsen har valt att inte överpröva det. Först när beslutet vunnit laga kraft kan åtgärden genomföras.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Det här beslutet går att överklaga, bilaga Hur man överklagar.

Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Ansökan om strandskyddsdispens

Yttrande från miljöstrateg-kommunekolog

Detalj- och översiktskarta

Översiktskarta XXXXX 2024-04-24.pdf

Besvärshänvisning till LST

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

XXXXX

Holmen Skog Syd AB

Vattenfall Eldistribution AB

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §45

BYGG.2024.23

Beslut om strandskyddsdispens för avverkning och anläggande av ny stolpe (79) inom ledningsgata för ny kraftledning, inom fastigheten XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Bevilja strandskyddsdispens
2. Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning och kraftledningsstolpens fundament som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd
3. För denna handläggning debitera en avgift på 12 738 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering

På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, avverkning inom ledningsgata och anläggande av stolpe (79), för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen påverkan på friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller en sådan väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det allmänna intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjliggöra för att minska användningen av fossila bränslen. Särskilda skäl bedöms föreligga enligt 7 kap. 18 c § p. 4 miljöbalken (MB) och åtgärden bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 § MB.

Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning och kraftledningsstolpens fundament som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-01-16, gäller strandskyddsdispens för avverkning av träd för skogsgata och sidoområde på strandskyddad mark inom ledningsgata och anläggande av stolpe (79).

I skogsmarker består ledningsgatans markanspråk av en avverkad skogsgata med sidoområden. I sidoområdena utanför skogsgatan tillåts endast träd av en höjd, som vid fall, inte riskerar att falla på ledningen. Träd som riskerar att falla ska avverkas. För aktuell luftledning är skogsgatan med en stolpe generellt 40 meter, men ledningsgatans bredd varierar. Då ledningen går parallellt med befintlig kraftledning breddas skogsgatan med 20-30 meter. (se Figur 1 i bilaga Ansökan om strandskyddsdispens)

Stolpen kommer att vara i stål med fyra ben, 30 - 40 meter hög, tar i anspråk en schaktstorlek på 24 x 24 meter och åtgärden kräver ett grävdjup på upp till tre meter. När stolpen är rest kommer befintliga massor att fyllas runt stolpen. Fundamenten kommer vara prefabricerade betong fundament, platsgjutna betongfundament eller bergfundament beroende på markförutsättningarna.

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter finns regler om minsta avstånd mellan vegetation och ledning. Detta medför att skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum. Utanför skogsgatan, i sidoområdena tas de kanträd bort som är så höga att de kan vara farliga för ledningarna om de faller. (se. Figur 1 och Figur 2 i Bilaga Ansökan om strandskyddsdispens).

Avverkningen sker med skördare och virket körs fram med skotare.

Tidigare beviljad dispens

Beslut om strandskyddsdispens för anläggande av ny ledningsstolpe (79) för ny ledningsdragning (dnr BYGG.2022.133) finns beviljad av bygg- och miljönämnden 2022-05-11 §53, och är fastställd av Länsstyrelsen i Södermanlands län 2022-06-02. Se bilaga, Beslut om strandskyddsdispens.

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningens miljöstrateg/kommunekolog:

Avverkningen planeras i samband med anläggandet av stolpen som ska stå i en större åkerholme som inte omfattas av biotopskydd.

Platsen omfattas av strandskyddet mot ett större dike som avvattnas mot Yngaren och består till största delen av jordbruksmark.

Avverkningen kommer inte påverka allmänhetens tillgång till området negativt.

Inga skyddsvärda naturvärden finns inom eller i anslutning till ledningsgatan inom det strandskyddade området. Livsvillkor för djur- och växtliv bedöms inte påverkas av det utökade intrånget. Dispens från strandskyddet kan därför medges.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Upplysningar

Beslutet kommer att skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län, som därefter har tre veckor på sig att meddela om nämndens beslut ska överprövas eller inte. Beslutet vinner laga kraft när tre veckor förflutit och om länsstyrelsen har valt att inte överpröva det. Först när beslutet vunnit laga kraft kan åtgärden genomföras.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Det här beslutet går att överklaga. Se bilaga Hur man överklagar

Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Ansökan om strandskyddsdispens

Yttrande från miljöstrateg-kommunekolog

Detalj- och Översiktskarta

Översiktskarta XXXXX 2024-04-24

Besvärshänvisning till LST

Beslut om strandskyddsdispens BMN §53 2022-05-11

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

XXXXX

XXXXX

Vattenfall Eldistribution AB

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §46

BYGG.2024.24

Beslut om strandskyddsdispens för avverkning inom ledningsgata för ny kraftledning, inom fastigheten XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Bevilja strandskyddsdispens
2. Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd
3. För denna handläggning debitera en avgift på 12 738 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering

På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, avverkning inom ledningsgata, för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen påverkan på friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller en sådan väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det allmänna intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjliggöra för att minska användningen av fossila bränslen. Särskilda skäl bedöms föreligga enligt 7 kap. 18 c § p. 4 miljöbalken (MB) och åtgärden bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 § MB.

Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-01-16, gäller strandskyddsdispens för avverkning av träd för skogsgata och sidoområde på strandskyddad mark inom ledningsgata.

I skogsmarker består ledningsgatans markanspråk av en avverkad skogsgata med sidoområden. I sidoområdena utanför skogsgatan tillåts endast träd av en höjd, som vid fall, inte riskerar att falla på ledningen. Träd som riskerar att falla ska avverkas. För aktuell luftledning är skogsgatan med en stolpe generellt 40 meter bred, men ledningsgatans bredd varierar. Då ledningen går parallellt med befintlig kraftledning breddas skogsgatan med 20-30 meter. (se Figur 1 i bilaga Ansökan om strandskyddsdispens)

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter finns regler om minsta avstånd mellan vegetation och ledning. Detta medför att skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum. Utanför skogsgatan, i sidoområdena tas de kanträd bort som är så höga att de kan vara farliga för ledningarna om de faller. (se. Figur 1 och Figur 2 i Bilaga Ansökan om strandskyddsdispens).

Avverkningen sker med skördare och virket körs fram med skotare.

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningens miljöstrateg/kommunekolog:

Fastigheten ligger inom beslutat vattenskyddsområde för vattentäkt. Anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde ska göras till kommunens tillsynsmyndighet med föreslagna försiktighetsmått innan arbete påbörjas.

Platsen omfattas av strandskyddet mot ett större dike som avvattnas mot Yngaren och består till största delen av jordbruksmark.

Avverkningen kommer inte påverka allmänhetens tillgång till området negativt. Inga skyddsvärda naturvärden finns inom eller i anslutning till ledningsgatan inom det strandskyddade området. Livsvillkor för djur- och växtliv bedöms inte påverkas av det utökade intrånget.

Dispens från strandskyddet kan därför medges.

Upplysningar

Anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde ska göras till kommunens tillsynsmyndighet (samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning) med föreslagna försiktighetsmått innan arbete påbörjas.

Beslutet kommer att skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län, som därefter har tre veckor på sig att meddela om nämndens beslut ska överprövas eller inte. Beslutet vinner laga kraft när tre veckor förflutit och om länsstyrelsen har valt att inte överpröva det. Först när beslutet vunnit laga kraft kan åtgärden genomföras.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Det här beslutet går att överklaga, bilaga Hur man överklagar.

Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Ansökan om strandskyddsdispens

Yttrande från miljöstrateg-kommunekolog

Detalj- och Översiktskarta

Översiktskarta XXXXX 2024-04-24

Besvärshänvisning till LST

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

Vattenfall Eldistribution AB

XXXXX

XXXXX

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §47

BYGG.2024.25

Beslut om strandskyddsdispens för avverkning och anläggande av nya stolpar (86 och 91) inom ledningsgata för ny kraftledning, inom fastigheten XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Bevilja strandskyddsdispens
2. Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning och kraftledningsstolpens fundament som är markerad på detalj- och översiktskartor daterade 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd
3. För denna handläggning debitera en avgift på 12 738 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering

På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, avverkning inom ledningsgata och anläggande av stolpar (86 och 91), för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen påverkan på friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller en sådan väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det allmänna intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjliggöra för att minska användningen av fossila bränslen. Särskilda skäl bedöms föreligga enligt 7 kap. 18 c § p. 4 miljöbalken (MB) och åtgärden bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 § MB.

Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning och kraftledningsstolpens fundament som är markerad på detalj- och översiktskartor daterade 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-01-16, gäller strandskyddsdispens för avverkning av träd för skogsgata och sidoområde på strandskyddad mark inom ledningsgata och anläggande av stolpar (86 och 91).

I skogsmarker består ledningsgatans markanspråk av en avverkad skogsgata med sidoområden. I sidoområdena utanför skogsgatan tillåts endast träd av en höjd, som vid fall, inte riskerar att falla på ledningen. Träd som riskerar att falla ska avverkas. För aktuell luftledning är skogsgatan med en stolpe generellt 40 meter, men ledningsgatans bredd varierar. Då ledningen går parallellt med befintlig kraftledning breddas skogsgatan med 20-30 meter. (se Figur 1 i bilaga Ansökan om strandskyddsdispens)

Stolpen kommer att vara i stål med fyra ben, 30 - 40 meter hög, tar i anspråk en schaktstorlek på 24 x 24 meter och åtgärden kräver ett grävdjup på upp till tre meter. När stolpen är rest kommer befintliga massor att fyllas runt stolpen. Fundamenten kommer vara prefabricerade betong fundament, platsgjutna betongfundament eller bergfundament beroende på markförutsättningarna.

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter finns regler om minsta avstånd mellan vegetation och ledning. Detta medför att skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum. Utanför skogsgatan, i sidoområdena tas de kantträd bort som är så höga att de kan vara farliga för ledningarna om de faller. (se. Figur 1 och Figur 2 i Bilaga Ansökan om strandskyddsdispens).

Avverkningen sker med skördare och virket körs fram med skotare.

Tidigare beviljad dispens

Beslut om strandskyddsdispens för anläggande av nya ledningsstolpar (86 och 89) för ny ledningsdragning (dnr BYGG.2022.134) finns beviljad av bygg- och miljönämnden 2022-05-11 §54, och är fastställd av Länsstyrelsen i Södermanlands län 2022-06-02. Se bilaga, Beslut om strandskyddsdispens.

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningens miljöstrateg/kommunekolog:

Ansökan gäller avverkning av skog för anläggande av ledningsgata för elledning och stolpar på fastigheten XXXXX i Katrineholms kommun.

Fastigheten ligger inom beslutat vattenskyddsområde för vattentäkt. Anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde ska göras till kommunens tillsynsmyndighet med föreslagna försiktighetsmått innan arbete påbörjas.

Platsen omfattas av strandskyddet mot ett större dike som avvattnas från Enaren och består till största delen av jordbruksmark.

Avverkningen och anläggandet kommer inte påverka allmänhetens tillgång till området negativt.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Inga skyddsvärda naturvärden finns inom eller i anslutning till ledningsgatan inom det strandskyddade området. Livsvillkor för djur- och växtliv bedöms inte påverkas av det utökade intrånget.

Dispens från strandskyddet kan därför medges.

Upplysningar

Anmälan om avverkning inom vattenskyddsområde ska göras till kommunens tillsynsmyndighet (samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning) med föreslagna försiktighetsmått innan arbete påbörjas.

Beslutet kommer att skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län, som därefter har tre veckor på sig att meddela om nämndens beslut ska överprövas eller inte. Beslutet vinner laga kraft när tre veckor förflutit och om länsstyrelsen har valt att inte överpröva det. Först när beslutet vunnit laga kraft kan åtgärden genomföras.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Det här beslutet går att överklaga. Se bilaga Hur man överklagar

Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Ansökan om strandskyddsdispens

Yttrande från miljöstrateg-kommunekolog

Detalj- och Översiktskarta

Detalj- och Översiktskarta

Översiktskarta XXXXX 2024-04-24

Besvärshänvisning till LST

Beslut om strandskyddsdispens BMN §54 2022-05-11

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

XXXXX

Vattenfall Eldistribution AB

XXXXX

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §48

BYGG.2024.28

Beslut om strandskyddsdispens för avverkning inomledningsgata för ny kraftledning, inom fastigheten XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Bevilja strandskyddsdispens
2. Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd
3. För denna handläggning debitera en avgift på 12 738 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat

Motivering

På platsen råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får inte nya byggnader uppföras eller andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars hade fått färdas fritt.

För att få uppföra en ny byggnad eller utföra sådana anläggningar eller anordningar inom strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl.

Enligt bygg- och miljönämndens bedömning innebär den föreslagna åtgärden, avverkning inom ledningsgata, för ny kraftledning mellan Hedenlunda-Oxelösund, ingen påverkan på friluftslivets intresse att få färdas fritt på platsen. Åtgärden innebär inte heller en sådan väsentlig förändring för växt- och djurlivet som kan anses väga tyngre än det allmänna intresset att kunna distribuera elektricitet som i detta fall behövs för att möjliggöra för att minska användningen av fossila bränslen. Särskilda skäl bedöms föreligga enligt 7 kap. 18 c § p. 4 miljöbalken (MB) och åtgärden bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 § MB.

Strandskyddsdispensen omfattar endast ytan för det markområde för avverkning som är markerad på detalj- och översiktskarta daterad 2021-12-01 och som bifogats ansökan. Uppförande av kraftledning är inte en privatiserande åtgärd.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-01-16, gäller strandskyddsdispens för avverkning av träd för skogsgata och sidoområde på strandskyddad mark inom ledningsgata.

I skogsmarker består ledningsgatans markanspråk av en avverkad skogsgata med sidoområden. I sidoområdena utanför skogsgatan tillåts endast träd av en höjd, som vid fall, inte riskerar att falla på ledningen. Träd som riskerar att falla ska avverkas. För aktuell luftledning är skogsgatan med en stolpe generellt 40 meter bred, men ledningsgatans bredd varierar. Då ledningen går parallellt med befintlig kraftledning breddas skogsgatan med 20-30 meter. (se Figur 1 i bilaga Ansökan om strandskyddsdispens)

Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter finns regler om minsta avstånd mellan vegetation och ledning. Detta medför att skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum. Utanför skogsgatan, i sidoområdena tas de kanträd bort som är så höga att de kan vara farliga för ledningarna om de faller. (se. Figur 1 och Figur 2 i Bilaga Ansökan om strandskyddsdispens).

Avverkningen sker med skördare och virket körs fram med skotare.

Yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningens miljöstrateg/kommunekolog:

Platsen omfattas av strandskyddet då två större diken passerar av ledningsgatan. Området består i huvudsak av skogsmark.

Avverkningen kommer inte påverka allmänhetens tillgång till området negativt.

Inga skyddsvärda naturvärden finns inom eller i anslutning till ledningsgatan inom det strandskyddade området. Livsvillkor för djur- och växtliv bedöms inte påverkas av det utökade intrånget.

Området anses ianspråkstaget på ett sätt som gör att en utökad avverkad zon inte kommer påverka allmänhetens tillgång till området eller naturvärden på platsen negativt.

Dispens från strandskyddet kan därför medges.

Upplysningar

Beslutet kommer att skickas till Länsstyrelsen i Södermanlands län, som därefter har tre veckor på sig att meddela om nämndens beslut ska överprövas eller inte. Beslutet vinner laga kraft när tre veckor förflutit och om länsstyrelsen har valt att inte överpröva det. Först när beslutet vunnit laga kraft kan åtgärden genomföras.

Detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Det här beslutet går att överklaga, bilaga Hur man överklagar. Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse
Ansökan om strandskyddsdispens
Yttrande från miljöstrateg-kommunekolog
Detalj- och Översiktskarta
Översiktskarta XXXXX 2024-04-24
Besvärshänvisning till LST

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

XXXXX

Holmen Skog Syd AB

Vattenfall Eldistribution AB

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §49

MIL.2020.350

Ansökan om utdömande av vite, Kronfågel AB, Sköldinge-Valla 16:1

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt ansöka om utdömande av vite på 10.000 kronor, för Kronfågel AB, organisationsnummer 556145-4223, fastigheten Sköldinge-Valla 16:1. Överträdelsen består i att Kronfågel AB inte följt beslut om föreläggande med vite (MIL.2020.350, 2020-05-04). Överträdelsen konstaterades 2024-03-26 när verksamheten skickade in analysresultaten för februari månad. Perioden för utdömande av vite gäller februari 2024.

Jäv

Fredrik Malmström (S) amäler jäv och lämnar lokalen. Zeljko Klemse (S) går in som beslutande ersättare.

Motivering

2024-02-23 meddelade Kronfågel AB att deras kemdosering vid reningsverket havererat vilket har medfört att processvatten med misstänkt förhöjda halter släppts ut till spillvattennätet. Verksamheten skickade 2024-03-22 och 2024-03-26 in analysresultat på utgående processvatten från februari till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid granskning kan det konstateras att verksamheten har brutit mot föreläggande MIL.2020.350, datum 2020-05-04, om att följa sitt villkor gällande mängden utgående processvatten samt medelvärdet av totalkväve och totalfosfor. Överträdelsen under februari månad har skett gällande medelvärdet av totalkväve och totalfosfor.

Analysresultaten för totalkväve har av företaget rapporterats i mg/l och har därför av samhällsbyggnadsförvaltningen räknats om till kg/dygn. Halterna av totalfosfor och totalkväve är uträknade flödesproportionellt. För sammanställning se Tabell 1.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Tabell 1. Sammanställning av analysresultaten för februari månad på utgående processvatten. Värden som överskrider gränsvärden är rödmarkerade.

Datum	Flöde (m ³)	Kväve (kg/dygn)	Fosfor (mg/l)	Fett totalt (mg/l)	BOD7 (mg/l)	PH
2024-02-02	1867	166,1	1,3	17	270	6,7
2024-02-06	1875	151,8	1,5	6,8	250	6,8
2024-02-08	1856	164,4	0,96	5,7	270	6,5
2024-02-13	1800	133,2	0,54	7,4	180	6,9
2024-02-14	1841	110,4	1,6	25	250	6,4
2024-02-15	1794	159,6	1,2	14	270	6,7
2024-02-23	1770	247,8	18	300	1 000	6,8
2024-02-27	1937	133,6	2,7	55	310	6,9
2024-02-28	1889	302,2	16	420	1 000	6,8
2024-02-29	1858	111,4	1,2	*	210	6,6
Flödesproportionellt medelvärde		167,75	4,46	84,94**	399,86	

* Analys av fett, total ej analyserat pga fel vid laboratoriet.

** Utebliven analys av ett prov påverkar sammanställningen.

Nämndens föreläggande med löpande vite, MIL.2020.350, ställer krav på att bolaget ska:

- utföra 10 provtagningar i månaden för ett representativt värde för de prover där månadsmedelvärde räknas ut.
- Om mängden processvatten överstiga 2200 kubik per dygn ska bolaget betala ett vite på 5.000kr för varje dygn som överträdelse har gjorts.
- Om månadsmedelvärdet för totalkväve går över 165 kg/dygn ska bolaget betala ett vite på 5.000kr.
- Om månadsmedelvärdet för totalfosfor går över 2 mg/liter ska bolaget betala ett vite på 5.000kr.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fattade 2020-05-04 beslut om föreläggande med löpande vite för Kronfågel AB för varje gång bolaget överträder sitt tillstånd gällande mängden avloppsvatten per dygn samt månadsmedelvärdet för totalkväve och totalfosfor. Bolaget delgavs vitesföreläggandet 2020-06-08.

Bolaget har överklagat nämndens beslut upp till Mark- och miljööverdomstolen som 2021-11-23 beslutade att inte ge Kronfågel AB prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens beslut att avslå överklagandet står därför fast. Beslutet har därmed vunnit laga kraft 2021-11-23.

2024-02-23 meddelade Kronfågel att deras kemdosering vid reningsverket havererat vilket har medfört att processvatten med misstänkt förhöjda halter släppts ut till spillvattennätet. I samband med att bolaget skickade in analysresultaten för februari 2024.

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

2023-03-22 och 2023-03-26 kunde det konstateras en överträdelse gällande månadsmedelvärdet för totalkväve och totalfosfor. Bolaget har därmed inte följt föreläggandet.

Ärendebeskrivning

Ärendet initierades efter att bolaget gjort ett flertal överträdelse av sitt egna tillstånd gällande utsläpp av mängden processvatten per dygn samt för höga månadsvärden gällande totalkväve och totalfosfor.

Bilaga

1. Vitesföreläggande (MIL.2020.350, daterat den 4 maj 2020)
2. Delgivningskvitto av vitesföreläggande (MIL.2020.350)
3. Analysresultat under februari 2024 (MIL.2024.1)
4. Överklagandehänvisning

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga, se bilaga.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse
Tjänsteskrivelse
Delgivningskvitto
Analysresultat under februari 2024 (MIL.2024.1)

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:
Mark- och miljödomstolen
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §50

MEA.2024.675

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX, XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

- Förbjuda fastighetsägare, Ericssbergs Fideikommiss AB, att efter 2025-05-30 släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på fastigheten XXXXX.
- Före detta förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten XXXXX.
- Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Motivering

Detta beslut är fattat med stöd av 1 kap 1§, 2 kap 3§, 9 kap 7§, 26 kap, 9, 14 och 15 § miljöbalken (1998:808).

Avloppsanordningen vid XXXXX, XXXXX (fastigheten) består enligt tillsynsrapport av en trekammarbrunn i betong. Efter slamavskiljaren finns ytterligare en betongbrunn med en skiljevägg i, samt ett liggande troligt luftningsrör i betong.

Slamavskiljaren saknar t-rör. Brunnen som troligen fungerar som genomföringsbrunn innan ett eventuellt efterföljande reningssteg är kraftigt vittråd, och skiljeväggen i har oklar funktion då spillvatten noteras flöda över denna vägg.

Om luftningsröret som noterades hör till någon efterföljande rening så fungerar den nu inte som avsett, då röret ligger löst på marken. Inget annat tecken på efterföljande rening noterades.

Avloppsanordningen tycks sakna tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushålls- och spillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området lite känsligt för belastning av fosfor. Det finns dock inget ytvatten i den absoluta närheten till avloppsanordningen.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå med avseende på miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushålls- och spillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda. Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning som ej uppnår dagens krav på rening av

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

hushållsspillvatten och ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att avloppsanordningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

Sammanfattning av ärendet

Avloppsanordningen på rubricerad fastighet tycks sakna tillstånd och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushållsspillvatten. Anordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större grad. Fastighetsägaren har i samband med kommunikeringen av beslutet erbjudits att inkomma med synpunkter på beslutet. Inga synpunkter har inkommit.

Ärendebeskrivning

År 2018 kontaktade samhällsbyggnadsförvaltningen fastighetsägaren med anledning av den inventering av avlopp som planerades det året. Fastighetsägaren ansvarar för flertalet enskilda avlopp, och en tidsplan för åtgärdande av dessa togs fram i dialog med fastighetsägaren.

Då denna plan inte följts har samhällsbyggnadsförvaltningen nu inventerat denna fastighet. Besök på plats gjordes 2024-03-26 och resulterade i en tillsynsrapport med samma datum. I rapporten framgår att inget tillstånd till avloppsanordningen har hittats i samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv. Vidare framgår att avloppsanordningen består av en trekammarbrunn utan t-rör med en efterföljande betongbrunn med skiljevägg inuti. På gräsmattan noteras även ett liggande betongrör som skulle kunna varit ett luftningsrör till en spridningsledning.

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga. Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

Ericsbjergs Fideikommiss AB

Lantmäteriet

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §51

MEA.2024.676

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX, XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Förbjuda fastighetsägare, Ericssbergs Fideikommiss AB, att efter 2025-05-30 släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på fastigheten XXXXX.
2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Motivering

Detta beslut är fattat med stöd av 1 kap 1§, 2 kap 3§, 9 kap 7§, 26 kap, 9, 14 och 15 § miljöbalken (1998:808).

Avloppsanordningen vid XXXXX, XXXXX (fastigheten) består enligt tillsynsrapport av en tvåkammарbrunn i betong. Efter tvåkammарbrunnen finns en mindre brunn i betong med flera inlopp och ett utlopp. Enligt inskickade uppgifter från fastighetsägaren belastas avloppsanordningen av spillvatten från både WC och BDT.

Avloppsanordningen tycks sakna efterföljande rening. Dessutom är inte slamavskiljaren avsedd för att ta hand om spillvatten från WC då det endast finns två kammare. Avloppsanordningen verkar även vara belastad av ovidkommande vatten, då det finns fler inlopp i den andra brunnen.

Avloppsanordningen tycks sakna tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushålls spillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området lite känsligt för belastning av fosfor. Avloppsanordningen ligger inte i direkt närhet till ytvatten.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå med avseende på miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushålls spillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning som ej uppnår dagens krav på rening av hushålls spillvatten och ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

avloppsanordningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten är vägledande för utförandet.

Sammanfattning av ärendet

Avloppsanordningen vid rubricerad fastighet tycks sakna tillstånd och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushållspillvatten. Anordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större grad. Fastighetsägaren har i samband med kommunikering av beslutet erbjudits möjlighet att inkomma med synpunkter på beslutet. Inga synpunkter har inkommit.

Ärendebeskrivning

År 2018 kontaktade samhällsbyggnadsförvaltningen fastighetsägaren med anledning av den inventering av avlopp som planerades det året. Fastighetsägaren ansvarar för flertalet enskilda avlopp, och en tidsplan för åtgärdande av dessa togs fram i dialog med fastighetsägaren.

Då denna plan inte följts har samhällsbyggnadsförvaltningen nu inventerat denna fastighet. Besök på plats gjordes 2024-03-26 och resulterade i en tillsynsrapport med samma datum. I rapporten framgår att inget tillstånd till avloppsanordningen har hittats i samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv. Vidare framgår att avloppsanordningen endast består av en tvåkammарbrunn med en efterföljande betongbrunn med flera inlopp och ett utlopp.

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet. Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M) och avdelningschef Eva Frykman.

Beslutet skickas till:

Lantmäteriet

Ericssbergs Fideikommiss AB

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §52

MEA.2024.677

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX, XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Förbjuda fastighetsägare, Ericssbergs Fideikommiss AB, att efter 2025-05-30 släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på fastigheten XXXXX.
2. Förena förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Motivering

Detta beslut är fattat med stöd av 1 kap 1§, 2 kap 3§, 9 kap 7§, 26 kap, 9, 14 och 15 § miljöbalken (1998:808).

Avloppsanordningen vid XXXXX, XXXXX (fastigheten) består enligt tillsynsrapport av en tvåkammарbrunn i betong följt av en trekammарbrunn i betong.

Trekammарbrunnen tycks vara felinrättad då inlopp tycks vara i en av de mindre kamrarna och utlopp i den större kammaren. Inget slam fanns i den största kammaren. Trör saknas i båda brunnarna. Efterföljande rening saknas.

Avloppsanordningen tycks sakna tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushållspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området lite känsligt för belastning av fosfor. Det är oklart var själva utsläppet sker, men inget ytvatten finns i den absoluta närheten av slamavskiljarna.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå med avseende på miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning som ej uppnår dagens krav på rening av hushållspillvatten och ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att avloppsanordningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten är vägledande för utförandet.

Sammanfattning av ärendet

Avloppsanordningen på rubricerad fastighet tycks sakna tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushållsspillvatten. Anordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större utsträckning. Fastighetsägaren har i samband med kommunikeringen av beslutet erbjudits möjlighet att inkomma med synpunkter på beslutet. Inga uppgifter har inkommit i ärendet.

Ärendebeskrivning

År 2018 kontaktade samhällsbyggnadsförvaltningen fastighetsägaren med anledning av den inventering av avlopp som planerades det året. Fastighetsägaren ansvarar för flertalet enskilda avlopp, och en tidsplan för åtgärdande av dessa togs fram i dialog med fastighetsägaren.

Då denna plan inte följts har samhällsbyggnadsförvaltningen nu inventerat denna fastighet. Besök på plats gjordes 2024-03-26 och resulterade i en tillsynsrapport, daterad 2024-03-28. I rapporten framgår att inget tillstånd till avloppsanordningen har hittats i samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv. Vidare framgår att avloppsanordningen endast består av en tvåkammarsbrunn med en efterföljande trekammarsbrunn i betong. Trekammarsbrunnen verkar vara felinrättad och saknar t-rör.

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

Ericsbjergs Fideikommiss AB

Lantmäteriet

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §53

MEA.2024.680

Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX, XXXXX

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

- Förbjuda fastighetsägare, Ericssbergs Fideikommiss AB, att efter 2024-11-30 släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på fastigheten XXXXX.
- Förening förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten XXXXX.
- Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Motivering

Detta beslut är fattat med stöd av 1 kap 1§, 2 kap 3§, 9 kap 7§, 26 kap, 9, 14 och 15 § miljöbalken (1998:808).

Avloppsanordningen vid XXXXX, XXXXX (fastigheten) består enligt tillsynsrapport av en trekammarbrunn i betong med ett mycket tungt lock. T-rör saknas. Enligt uppgift från hyresgäst finns efter slamavskiljaren en grusbädd. Inga brunnar eller luftningsrör har dock noterats vid tillsyn.

Eftersom det inte finns några luftningsrör anser bygg- och miljönämnden att den efterföljande reningen inte kan antas uppfylla gällande reningskrav. Det finns inte heller någon dokumentation på hur denna grusbädd är uppbyggd.

Avloppsanordningen tycks sakna tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushålls- och spillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området lite känsligt för belastning av fosfor. Utsläpp av avloppsspillvatten sker dock inom 100 meter från en våtmark. Våtmarken avvattnar troligtvis till Åkforsån, som enligt Vatteninformationssystem Sverige har måttlig ekologisk status med avseende på näringsämnen, och enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög skyddsnivå med avseende på fosfor enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushålls- och spillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning som ej uppnår dagens krav på rening av hushållspillvatten och ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att avloppsanordningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten är vägledande för utförandet.

Sammanfattning av ärendet

Avloppsanordningen på rubricerad fastighet tycks sakna tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushållspillvatten. Anordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större utsträckning. Fastighetsägaren har i samband med kommunikeringen av beslutet erbjudits möjlighet att inkomma med synpunkter på beslutet. Inga uppgifter har inkommit i ärendet.

Ärendebeskrivning

År 2018 kontaktade samhällsbyggnadsförvaltningen fastighetsägaren med anledning av den inventering av avlopp som planerades det året. Fastighetsägaren ansvarar för flertalet enskilda avlopp, och en tidsplan för åtgärdande av dessa togs fram i dialog med fastighetsägaren.

Då denna plan inte följts har samhällsbyggnadsförvaltningen nu inventerat denna fastighet. Besök på plats gjordes 2024-03-26 och resulterade i en tillsynsrapport med samma datum. I rapporten framgår att inget tillstånd till avloppsanordningen har hittats i samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv. Vidare framgår att avloppsanordningen endast består av en tvåkammарbrunn med en efterföljande betongbrunn med flera inlopp och ett utlopp.

Upplýsningar

Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Delgivningskvitto används vid delgivning av detta beslut.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

Ericssbergs Fideikommiss AB

Lantmäteriet

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §54

ALLM.2024.17

Utsträckt tömningsintervall för vissa slamavskiljare

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att hämtning av slam från BDT-brunnar ska ske minst vart fjärde år från och med den 1 juli 2024.

Motivering

En utsträckt tömningsfrekvens bedöms ge förutsättningar för en bättre slamkvalitet i såväl externslambrunnarna i Julita som reningsverket Rosenholm.

Att tömma slamavskiljare som enbart belastas med BDT (bad, disk och tvätt) -vatten vart fjärde år istället för som idag vartannat år bedöms inte medföra någon ökad risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön och inte heller någon ökad risk för igensättning av efterföljande rening under förutsättning att brunnen har erforderligt T-rör.

Enligt Katrineholms kommuns föreskrifter om avfallshantering § 43 så har tillsynsmyndigheten möjlighet att medge ytterligare undantag från föreskrifterna.

Sammanfattning av ärendet

Avfallsplanen har ett mål om ökad återvinning av material (mål 7). En av åtgärderna i planen för att uppnå målet är att verka för att öka andelen slam som uppfyller kvalitetskrav som gör att slammet kan återföras till åkermark.

En arbetsgrupp bestående av representanter från miljökontoren i Flen, Vingåker och Katrineholm samt från Sörmland vatten har arbetat med frågan.

Arbetsgruppen har särskilt tittat på olika typer av slam från små avloppsanläggningar och hur dessa påverkar slamkvaliteten.

På nya wc-avloppsanläggningar ställer samhällsbyggnadsförvaltningen kretsloppskrav, dvs att näringsämnen ska kunna recirkuleras istället för att läggas fast i marken. Slammet från slamavskiljare avvattnas vanligen av slambilen innan det i mer koncentrerad form transporteras till antingen externslambrunnarna i Julita eller Rosenholms avloppsreningsverk. I bägge fallen hamnar slammet så småningom på åkermark. Olika slam innehåller dock olika mycket näringsämnen. Slam från rena BDT-brunnar innehåller mycket lite näringsämnen och slammet kan inte heller avvattnas av slambilen, vilket innebär att hela slamavskiljarens volym måste sugas upp och transporteras iväg.

Nuvarande avfallsföreskrifter säger att slam från BDT-brunnar ska hämtas minst vartannat år. Nyare underlag till kommunala avfallsföreskrifter (från SKR) föreslår istället

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

att sådant slam kan hämtas vart fjärde år. Kommuner som infört 4-årsintervall har inte konstaterat några bekymmer med det.

Att ändra avfallsföreskrifterna är en omfattande beslutsprocess, och arbetet med att revidera dessa inför införande av fastighetsnära förpackningsinsamling 2026-2027 kommer att påbörjas redan i vår.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ett fullskaligt införande av 4-årshämtning av BDT-slam i Katrineholms kommun genomförs redan nu. Den fastighetsägare som så önskar kan ha fortsatt 2-årsintervall på slamtömningen. Likaså kan nämnden i det enskilda fallet besluta om ett tätare tömningsintervall.

Konsekvenserna av ett införande bedöms vara följande:

- Mindre mängd vatten till externslambrunnar och avloppsreningsverk
- Färre transporter med slambil
- Lägre kostnader för fastighetsägare

Ärendebeskrivning

Det finns idag knappt 500 kända BDT-slamavskiljare i kommunen. Slam från BDT-anläggningar har ett lågt innehåll av näringsämnen samtidigt som slammet innehåller en högre andel av oönskade ämnen. Slamtillväxten är låg i BDT-brunnar, erfarenheten från tillsynen är att det i princip aldrig påträffas BDT-brunnar överfulla med slam. Genom att utöka tömningsintervallet från vartannat till vart fjärde år minskar behovet av transporter av ca 300 kbm.

Detta ärende har samråtts med Sörmland Vatten och avfall.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M) och avdelningschef Eva Frykman.

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten o Avfall AB

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

BMN §55

ALLM.2024.15

Yttrande över förslag till en anställningsmyndighet

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

- tillstyrka förslaget att övergå från sju till en anställningsmyndighet under kommunstyrelsen
- föreslå kommunstyrelsen att förtydliga frågan om bygg- och miljönämndens ansvar för arbetsmiljön inom sitt ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet

Till skillnad från flertalet av de kommunala nämnderna är Bygg- och miljönämnden inte heller nu anställningsmyndighet för den personal som fullgör nämndens verksamhet, utan samtlig personal på samhällsbyggnadsförvaltningen är anställd av kommunstyrelsen. Förslaget innebär därmed ingen förändring för bygg- och miljönämnden eller för samhällsbyggnadsförvaltningens personal.

Av kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet framgår att arbetsmiljöansvaret, till skillnad från arbetsgivareansvaret, lämpligen ska följa verksamhetsansvaret. Om ett organ har ansvar för verksamheten är rekommendationen att samma organ har en fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Bygg- och miljönämnden har ett brett verksamhetsansvar för kommunens myndighetsutövning inom en lång rad lagstiftningar. Nämnden har däremot inte budgetansvaret och inte heller arbetsmiljöansvaret inom sina verksamhetsområden. Bygg- och miljönämnden önskar därför ett tydliggörande om arbetsmiljöansvaret för nämndens verksamhetsområden också fortsatt ska ligga hos kommunstyrelsen och alltså inte följa principen om att arbetsmiljöansvar följer verksamhetsansvar.

Ärendebeskrivning

Personalutskottet har ställt sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag att övergå från sju anställningsmyndigheter i kommunen till en. Fördelarna med förslaget är att kommunen agerar och uppträder som en arbetsgivare, med en enhetlig politisk styrning i arbetsgivarfrågorna.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse

En anställningsmyndighet

PU §8 En anställningsmyndighet

Remiss - Förslag om en anställningsmyndighet

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens signatur	Justerandes signatur
-----------------------	----------------------

BMN §56

INFO.2024.3

Meddelande

Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse meddelande

Meddelanden

Bygg- och miljönämndens överläggning

Under nämndens överläggning yttrar sig Christer Sundqvist (M).

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur